



**REPUBLIKA HRVATSKA  
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA  
UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV I  
PROBACIJU  
Odgojni zavod u Turopolju**

KLASA: 406-05/19-01/06  
URBROJ: 514-08-03-05-06-19-04  
Turopolje, 25. travnja 2019. godine

**DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE  
ZA POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE ZA 2019. GODINU**

Naručitelj **Odgojni zavod u Turopolju**, Ulica braće Radića 105, Kuće, 10410 Velika Gorica,  
OIB: 71207730103, pokreće postupak nabave

**SPECIJALNIH RABLJENIH VOZILA ZA PRIJEVOZ ZATVORENIKA  
(Evidencijski broj nabave: 05/19)**

Na temelju članka 12., stavka 1., točka 1.a) Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) za godišnju procjenu vrijednosti nabave roba i usluga manju od 200.000,00 kn, odnosno radova do 500.000,00 kn bez PDV-a, naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

Na temelju članka 7. Odluke o provedbi postupaka jednostavne nabave, Klasa: 406-01/17-01/13, Urbroj: 572-04/17-01 od 09. lipnja 2017 godine i upute Središnjeg ureda, Uprave za zatvorski sustav i probaciju, Ministarstva pravosuđa Klasa: 406-05/19-01/43 Urbroj: 514-08-01-02-19-09 od 19. travnja 2019. godine pozivamo Vas na dostavu ponude kako slijedi:

**POZIV NA DOSTAVU PONUDE**

**I. NAZIV I SJEDIŠTE NARUČITELJA, PODACI O NARUČITELJU:**  
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV I PROBACIJU,  
ODGOJNI ZAVOD U TUROPOLJU  
10410 Velika Gorica, Ulica braće Radića 105, Kuće  
OIB: 71207730103  
Telefon: 01/ 6236 309, Faks: 01/6236 277  
- elektronička pošta: [kaznionica.u.turopolju4@zg.t-com.hr](mailto:kaznionica.u.turopolju4@zg.t-com.hr)  
Odgovorna osoba naručitelja: Sanja Habjanec Martinović, upraviteljica

**II. KOMUNIKACIJA S PONUDITELJIMA**

Kao ovlaštteni predstavnik naručitelja osobe zadužene za komunikaciju s ponuditeljima:  
Nataša Đuračić, Srećko Jantol.

Komunikacija se odvija isključivo putem elektroničke pošte, te obavijesti u vezi predmeta nabave možete dobiti pisanim upitom na elektroničku poštu Naručitelja:  
[kaznionica.u.turopolju4@zg.t-com.hr](mailto:kaznionica.u.turopolju4@zg.t-com.hr)

Objašnjenje ili dodatne informacije u svezi ovog postupka javne nabave i predmeta nabave, gospodarski subjekt može zatražiti u pisanom obliku i to pravodobnim zahtjevom dostavljenim pisanim putem na navedenu adresu e-pošte.

### III. OPIS PREDMETA NABAVE

#### 3.1. Predmet nabave:

SPECIJALNA RABLJENA VOZILA ZA PRIJEVOZ ZATVORENIKA

CPV oznaka i naziv: 34144000-8 Motorna vozila za posebne namjene

Predmet nabave je detaljno specificiran u tehničkoj specifikaciji koja je sastavni dio Poziva za dostavu ponude (PRILOG 4).

Ponudena specijalna vozila za prijevoz zatvorenika moraju zadovoljavati minimalne uvijete i karakteristike koji su navedeni u tehničkoj specifikaciji. Ponuditelj je obvezan ispuniti sve stavke troškovnika.

Ponuditelj ne smije mijenjati opise predmeta nabave navedene u Troškovniku kao niti dopisivati stupce niti na bilo koji način mijenjati sadržaj Troškovnika.

Dopušteno je nudenje samo cjelokupnog predmeta nabave isključivo prema stavkama u Tehničkoj specifikaciji koja je dio ovog Poziva.

Procijenjena vrijednost nabave: **189.600,00 kuna bez PDV-a.**

#### 3.2. Tehničke specifikacije predmeta nabave

Tehničke specifikacije predmeta nabave su sastavni dio ove Dokumentacije za nadmetanje i dane su kao prilogu istoj.

Ponudeni predmet nabave mora imati tehnička obilježja navedena u Tehničkim Specifikacijama.

Ponuditelj je obvezan obrasce dane u prilogu ovoj Dokumentaciji, a koji čine sastavni dio ove Dokumentacije za nadmetanje, ispuniti, ovjeriti potpisom i pečatom i dostaviti uz ponudu.

Za ponudene predmete nabave Ponuditelj je obvezan dati jamstvo u minimalnom trajanju od 12 mjeseci za svaki od predmeta nabave bez ograničenja kilometraže za vozila ili slično. Jamstveni list na razdoblje cjelokupnog jamstvenog roka Ponuditelj je dužan dostaviti Naručitelju prilikom primopredaje robe. Jamstvo počinje teći danom uspješne primopredaje.

### IV. NAČIN REALIZACIJE NABAVE

- a) Poziv za dostavu ponuda objavljuje se na Internet stranici naručitelja, a bira se najpovoljnija ponuda poslovnog sposobnog ponuditelja.
- b) Uredna isporuka, odnosno izvršenje predmeta nabave se potvrđuje zapisnikom o isporučenom vozilu/dostavnicom/otpremnicom, ovjerenom od strane Naručitelja i odabranog ponuditelja (koordinatora obiju ugovornih strana).

### V. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE

Kriterij za odabir ponude je **najniža cijena** ponude.

Naručitelj zadržava pravo da ne odabere niti jednu pristiglu ponudu.

#### 5.1. Pravila dostave dokumenata

Prije donošenja odluke o odabiru, Naručitelj može od najpovoljnijeg ponuditelja zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika dokumenata (potvrde, isprave, izvodi, ovlaštenja i sl.) kojima će ponuditelj dokazati uvjete pravne i poslovne sposobnosti, financijsku sposobnost te

tehničku i stručnu sposobnost. Rok za dostavu izvornika ili ovjerenih preslika Naručitelju biti će minimalno 5, a maksimalno 10 dana od dana dostave zahtjeva ponuditelju.

Ako najpovoljniji gospodarski subjekt u ostavljenom roku ne dostavi sve tražene izvornike ili ovjerene preslike dokumenata, i/ili ne dokaže da i dalje ispunjava uvjete koje je odredio Naručitelj, Naručitelj će isključiti takvog ponuditelja odnosno odbiti njegovu ponudu. U tom slučaju Naručitelj će ponovno izvršiti rangiranje ponuda prema kriteriju za odabir ne uzimajući u obzir ponudu ponuditelja kojeg je isključio odnosno ponuditelja čiju je ponudu odbio te pozvati novog najpovoljnijeg ponuditelja da dostavi traženo.

## **VI. CIJENA PONUDE**

**6.1.** Cijenu ponude potrebno je iskazati na način sukladno stavkama Troškovnika koji čini sastavni dio ovog Poziva. Ponudene cijene su nepromjenjive.

Ponuditelji su dužni ponuditi tj. upisati cijenu ponude bez PDV-a, PDV i cijenu ponude s PDV-om na način kako je to određeno u ponudbenom listu. Iznos poreza na dodanu vrijednost iskazuje se zasebno. Zbroj cijene ponude bez PDV-a i PDV-a čini cijenu ponude s porezom na dodanu vrijednost.

Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, u ponudbenom listu, na mjestu predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđeno za upis cijene ponude bez PDV-a, a mjesto predviđeno za upis PDV-a ostavlja se prazno.

U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.

**6.2. Valuta u kojoj cijena treba biti izražena:** Cijena ponude izražava se u kunama.

### **6.3. Rok, način i uvjeti plaćanja**

Plaćanje se obavlja na poslovni račun ponuditelja prema stvarno isporučenim vozilima, a temeljem ispostavljenog računa u roku od 30 dana od dana uredne isporuke vozila i zaprimanja računa. Računu mora biti priložen zapisnik o primopredaji vozila. Predujam isključen.

### **6.4. Rok valjanosti ponude**

Rok valjanosti ponude je 90 dana od krajnjeg roka za dostavu ponuda. Ponuditelji mogu odrediti i dulji rok važenja ponude.

### **6.5. Jezik na kojem se sastavlja ponuda:**

Ponuda se podnosi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

## **VII. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE**

Ponuda treba sadržavati:

1. **Troškovnik** (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja), Prilog 1;
2. **Ponudbeni list** (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja), Prilog 2;
3. **Izjava** (ispunjena i potpisana od strane ponuditelja), Prilog 3;
4. **Tehničke specifikacije rabljenih specijalnih vozila za prijevoz zatvorenika** (prilog 4);
5. **Dokaz o posjedovanju ATEST-a vozila za izvršenu preradu vozila za prijevoz zatvorenika i priprema za registraciju kao za navedena specijalna vozila**

## VIII. NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku, a koje je potrebno ispuniti, potpisati i ovjeriti od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva na dostavu ponude.

Slijedom navedenog, molimo da Vašu ponudu dostavite:

- najkasnije do **03. svibnja 2019. godine do 12:00 sati**

Način dostave:

1. dostavom na elektroničku poštu Naručitelja: [kaznionica.u.turopolju4@zg.t-com.hr](mailto:kaznionica.u.turopolju4@zg.t-com.hr)  
**ili**
2. osobnom dostavom ili poštom u zatvorenoj kovrti (omotnici) putem pošte ili osobno na adresu Naručitelja:

**MINISTARSTVO PRAVOSUĐA  
UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV I PROBACIJU  
ODGOJNI ZAVOD U TUROPOLJU  
Ulica braće Radića 105, Kuće  
10 410 Velika Gorica  
Evidencijski broj nabave: 05/19 – „NE OTVARAJ“**

Ponuditelj samostalno određuje način dostave ponude i sam snosi rizik eventualnog gubitka odnosno nepravovremene dostave ponude.

Na zahtjev ponuditelja naručitelj daje potvrdu o datumu i vremenu zaprimanja ponude. Sve ponude koje naručitelj primi nakon isteka roka za podnošenje ponuda označit će se kao zakašnjelo pristigle i bit će bez odgode neotvorene vraćene ponuditelju.

**Neće se provesti javno otvaranje ponuda.**

## IX. OSTALE OBAVIJESTI:

Pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj će dostaviti ponuditeljima u roku od 10 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda. Obavijest se dostavlja ponuditeljima elektroničkom poštom (*iznimno poštom na adresu Ponuditelja ukoliko ne postoji mogućnost dostave elektroničkom poštom*).

**Odgojni zavod u Turopolju**

Dostaviti:

1. Ministarstvo pravosuđa, [webmaster@pravosudje.hr](mailto:webmaster@pravosudje.hr),
2. Elektronički oglasnik javne nabave RH, [cojn@nn.hr](mailto:cojn@nn.hr)
3. Spis.

## TROŠKOVNIK

Red.br.	Predmet nabave	Jedinična cijena bez PDV-a	Količina	Cijena stavke bez PDV-a
1.	SPECIJALNO VOZILO SREDNJE VELIČINE ZA PRIJEVOZ ZATVORENIKA proizvođač _____ marka: _____		2	
Cijena bez PDV-a:				
PDV (25%):				
Cijena s PDV-om:				

ZA PONUDITELJA

---

### TROŠKOVNIK

Red.br.	Predmet nabave	Jedinična cijena bez PDV-a	Količina	Cijena stavke bez PDV-a
1.	SPECIJALNO VOZILO ZA PRIJEVOZ ZATVORENIKA proizvođač _____ marka: _____		1	
Cijena bez PDV-a:				
PDV (25%):				
Cijena s PDV-om:				

ZA PONUDITELJA

\_\_\_\_\_

**PONUDBENI LIST**  
**SPECIJALNA RABLJENA VOZILA ZA PRIJEVOZ ZATVORENIKA**  
 (Evidencijski broj nabave: 05/19)

<b>NARUČITELJ</b>	
Naziv i sjedište: <b>Odgojni zavod u Turopolju, Ulica braće Radića 105, Kuće, 10410 Velika Gorica</b>	
<b>PONUĐITELJ</b>	
Naziv:	
Sjedište:	Adresa:
OIB:	Naziv banke i broj žiro računa:
Ponuditelj u sustavu PDV-a:	DA NE
Adresa za dostavu pošte:	Adresa e-pošte:
Kontakt osoba:	
Telefonski broj:	Broj faxa:
Predmet nabave: <b>SPECIJALNA RABLJENA VOZILA ZA PRIJEVOZ ZATVORENIKA, (Evidencijski broj nabave: 05/19)</b>	
Datum ponude:	
<b>CIJENA PONUDE u kunama (iskazana brojkama)</b>	
<b>CIJENA PONUDE bez PDV-a</b>	
<b>PDV</b>	
<b>CIJENA PONUDE sa PDV-om</b>	

Izjavljujemo da su jedinične cijena bez poreza na dodanu vrijednost nepromjenjive za vrijeme trajanja ugovora te da sadržavaju sve troškove i popuste.

<b>OSTALI UVJETI PONUDE</b>	
<b>ROK ISPORUKE:</b>	max. 72 sata od pismene narudžbe
<b>ROK VALJANOSTI PONUDE:</b>	min. 90 dana od dana otvaranja ponuda
<b>ROK PLAĆANJA:</b>	min. 30 dana od dana zaprimanja računa

Čitko ime i prezime odgovorne osobe ponuditelja

vlastoručni potpis odgovorne osobe ponuditelja

pečat /žig Ponuditelja

pečat /žig Ponuditelja
------------------------

## IZJAVA O PRIHVAĆANJU UVJETA IZ POZIVA NA DOSTAVU PONUDA

kojom kao ponuditelj:

---

(naziv ponuditelja, adresa, OIB)

izjavljujem da su mi poznate odredbe iz Poziva na dostavu ponuda, da ih prihvaćam i da ću izvršiti predmet nabave SPECIJALNA RABLJENA VOZILA ZA PRIJEVOZ ZATVORENIKA (Evidencijski broj nabave: 05/19) u skladu s tim odredbama i za cijene koje su navedene u dostavljenoj ponudi.

Kao ovlaštena osoba za zastupanje gospodarskog subjekta  
\_\_\_\_\_ dajem sljedeću izjavu:

Jamstveni rok na specijalna vozila za prijevoz zatvorenika traje \_\_\_\_\_ mjeseci, za koje će vrijeme u uvjetima normalnog korištenja nabavljenih vozila Prodavatelj snositi sve troškove eventualnih popravaka ili zamjene.

Datum od kojeg teče jamstveni rok je datum kad je potpisan primopredajni zapisnik između Prodavatelja i Kupca o uredno isporučenom predmetu nabave.

\_\_\_\_\_  
(čitko ime i prezime osobe po zakonu  
ovlaštene za zastupanje ponuditelja)

\_\_\_\_\_  
(mjesto i datum)

ZA PONUDITELJA:

\_\_\_\_\_  
(vlastoručni potpis ovlaštene  
osobe Ponuditelja)



## TEHNIČKE SPECIFIKACIJE SPECIJALNOG VOZILA ZA PRIJEVOZ ZATVORENIKA SREDNJE VELIČINE

### Količina: 2

Specijalna vozila srednje veličine trebaju udovoljavati slijedećim uvjetima:

- vozila su bijele boje,
- na prednjem dijelu vozila (poklopcu motora) te na prednjim vratima trebaju imati oznaku pravosudne policije veličine 27x19 centimetara, koja je istovjetna oznaci opisanoj u članku 20. Uredbe o odorama službenika odjela osiguranja u kaznionicama, zatvorima i odgojnim zavodima te službenim vozilima (Narodne novine broj:88/11),
- na bočnim stranama vozila trebaju se nalaziti dvije trake sive boje međusobno razmaknute 2 cm. Gornja traka širine je 6 cm, a donja traka 12 cm, obje u dužini vozila s time da su prekinute na mjestu oznake pravosudne policije (prednjim vratima),
- specijalna vozila moraju biti opremljena s jednim fiksnim rotirajućim svjetlom plave boje, stroboskopska (snaga minimalno 20 W) ili LED izvedba (kut vidljivosti 360 stupnjeva) na krovu vozila smještene dijametralno naprijed s prekidačem koji ima svjetlosnu indikaciju. Dimenzije svjetiljke trebaju se kretati u slijedećim okvirima: visina 150 – 180 mm, promjer 130 – 170 mm. Zvučni signalni uređaj sa mogućnošću izbora više tonova snage 60-100W/12V\* s sukladno članku 21. citirane Uredbe.
- specijalna vozila za prijevoz zatvorenika opremljena su i s posebnom sigurnosnom metalnom pregradnom stjenkom koja odvaja prostor za smještaj 3 zatvorenika od prostora za smještaj službenika pravosudne policije (između prednjih i stražnjih sjedala) pregradna stjenka je žičana pregrada (materijal mora biti od inoxa) zaštićena s unutarnje strane pleksiglasom otpornim na udarce,
- stražnja sjedala moraju biti izrađeno od materijala koji je jednostavan za održavanje i otporan je na mehanička oštećenja i moraju imati pripadajuće sigurnosne pojaseve,
- sva vrata osim vozačevih i suvozačevih moraju biti blokirana tako da se ne mogu otvoriti s unutrašnje strane, niti se mogu otvoriti izvana od strane neovlaštenih osoba, niti se mogu otvoriti prozorska stakla,
- prozorska stakla na bočnim vratima kroz koje se smještaju zatvorenici moraju biti zaštićena od udarca sa unutrašnje strane žičanom mrežom(materijal inox), a bočni prozori moraju biti također zaštićeni od udarca sa unutrašnje strane žičanom mrežom(materijal inox), te moraju biti obložena tamnom folijom koja jamči diskreciju zatvorenika koji će se voziti na stražnjim sjedalima,
- cijeli unutarnji prostor je klimatiziran i grijan.
- između stražnjih vrata i stražnjeg sjedišta ugrađena je žičana pregrada (materijal inox)

Tehničke karakteristike specijalnog vozila ne bi smjele biti ispod slijedećih kriterija:

## **MOTOR**

Vrsta: diesel  
Minimalna snaga (kW): 75  
Mjenjač: ručni

## **DIMENZIJE VOZILA**

Dužina (mm): minimalno 4300  
Visina (mm): minimalno 1800  
Minimalne širine bez  
retrovizora 1680 mm  
Minimalna nosivost minimalno 590 kg

Servo upravljač

ABS - uređaj protiv blokiranja kotača pri kočenju

ESP - elektronički program stabilnosti vozila

Zračni jastuk (obavezno za vozača i suvozačkih vrata)

Centralno zaključavanje samo vozačevih i suvozačevih vrata

Sjedala u vozačkoj kabini 1+1

Električni podizači prednjih stakala

Sjedalo vozača podesivo po težini

CD radio uređaj s RDS/EON

Indikator kapaciteta baterije vozila

Izvedba sa stražnjim dvokrilnim vratima bez prozora i sa bočnim kliznim vratima

Pričuvna guma mora imati dimenzije kao i osnovne gume

Te ostala oprema koja je ugrađena u vozilo iz serijskog proizvodnog

Programa

Godina proizvodnje: od 4 do 6 godina

Broj pređenih kilometara: od 25.000 do 210.000,00 kilometara

## **POSEBNA OPREMA**

-Zaštitne navlake za sjedala u kabini vozila otporne na habanje, gumeni tepisi (komplet za kabinu vozila), aparat za gašenje požara (2kg), komplet žarulja, trokut, kutija prve pomoći HRN 1112, reflektirajući prsluk (narančasti) HRN EN 471

- Zaštita prihvatnika prednjih pojaseva

Sve navedeno mora odgovarati postojećoj opremi Ministarstva pravosuđa.

**Posebni uvjeti: ATEST vozila za izvršenu preradu vozila za prijevoz zatvorenika i priprema za registraciju kao za navedeno specijalno vozilo**

## TEHNIČKE SPECIFIKACIJE SPECIJALNOG VOZILA ZA PRIJEVOZ ZATVORENIKA

### Količina: 1

#### Specijalno vozilo srednje veličine treba udovoljavati sljedećim uvjetima:

- vozila su bijele boje,
- na prednjem dijelu vozila (poklopcu motora) te na prednjim vratima trebaju imati oznaku pravosudne policije veličine 27x19 centimetara, koja je istovjetna oznaci opisanoj u članku 20. Uredbe o odorama službenika odjela osiguranja u kaznionicama, zatvorima i odgojnim zavodima te službenim vozilima (Narodne novine broj:88/11),
- na bočnim stranama vozila trebaju se nalaziti dvije trake sive boje međusobno razmaknute 2 cm. Gornja traka širine je 6 cm, a donja traka 12 cm, obje u dužini vozila s time da su prekinute na mjestu oznake pravosudne policije (prednjim vratima),
- specijalna vozila moraju biti opremljena s jednim fiksnim rotirajućim svjetlom plave boje, stroboskopska (snaga minimalno 20 W) ili LED izvedba (kut vidljivosti 360 stupnjeva) na krovu vozila smještene dijametralno naprijed s prekidačem koji ima svjetlosnu indikaciju. Dimenzije svjetiljke trebaju se kretati u sljedećim okvirima: visina 150 – 180 mm, promjer 130 – 170 mm. Zvučni signalni uređaj sa mogućnošću izbora više tonova snage 60-100W/12V\* s sukladno članku 21. Gore navedene Uredbe.
- iza vozača i suvozača mora biti ugrađeno sjedalo za još tri osobe sa pripadajućim sigurnosnim pojasevima, a u sredini iza vozačevog i suvozačevog sjedala mora biti ugrađena metalna cijev promjera 4 cm.,
- prostor iza vozača, suvozača i ugrađenih sjedala za tri osobe mora biti odvojen krutom pregradom s otvorom za vizualni nadzor 20 x 30 cm, od stakla zaštićen rešetkom,
- iza vozačevog sjedala postaviti metalnu zaštitu koja će onemogućiti obuhvat i hvatanje za glavu,
- srednji prostor mora biti tapeciran,
- u srednjem i zadnjem dijelu vozila podnica mora biti obložena AL podlogom s ispustom u najnižoj točki,
- zadnja vrata moraju biti blokirana tako da se ne mogu otvoriti s unutrašnje strane, niti se mogu otvoriti od strane neovlaštenih osoba izvana,
- prozorska stakla na zadnjim vratima trebaju biti obložena tamnom folijom koja jamči diskreciju zatvoreniku koji će se voziti na stražnjem sjedalu, a zadnji dio vozila za prijevoz zatvorenika nema bočnih stakala,
- u prostoru za smještaj zatvorenika koji je odvojen krutom pregradom, nalaze se dvije uzdužne klupe za prijevoz 4 osobe, od materijala koji omogućavaju ugodno sjedenje, lagane za održavanje i otporni na mehanička oštećenja,
- dvosmjerni ventilator na krovu vozila( usis i ispuh) - 2 kom.
- dovod toplog i hladnog (klimatiziranog) zraka iz prostora vozača izveden u unutrašnjosti lijeve i desne uzdužne klupe (ventilacione rešetke u boku donjeg dijela klupe - 2 na lijevoj i 2 na desnoj klupi)
- grijanje prostora mora biti moguće u stanju mirovanja vozila

- senzor temperature prostora spojen na indikator - nadzornu ploču u kabini vozila
- unutrašnjost prostora (bočnih stijena, pregradne stijene s kabinom i stropa vozila) obloženo s inoxom limom otpornim na udarce i oštećenja, etkama
- termoizolacija između postojeće oplata vozila te unutarnjih obloga (stranica)
- dodatna žičana pregradna stjenka s vratima (materijal mora biti od inoxa) zaštićena s unutarnje strane pleksiglasom otpornim na udarce, iza originalnih vanjskih dvokrilnih vrata
- izvedena primjerena neovisna rasvjeta prostora (prekidač u kabini vozila ) zaštićena od udarca i oštećenja
- osim zadnjih vrata vozila moraju imati ugrađena još jedna unutarnja rešetkasta vrata ( materijal inox) koja se zaključavaju mehanizmom za zatvaranje gore i dolje (zasun), te lokotom u sredini, a tako da se sa unutarnje strane ne mogu otvoriti,
- bočna klizna vrata moraju biti zatamnjena i mogućnost blokade da se ne mogu otvoriti iznutra

**Tehničke karakteristike specijalnog vozila ne bi smjele biti ispod slijedećih karakteristika:**

### **MOTOR**

Vrsta:	diesel
Najveća snaga (kW):	min. 100
Mjenjač:	ručni
Oblik karoserije	kombi/furgon

### **DIMENZIJE VOZILA**

Dužina (mm):	minimalno 4900
Visina (mm):	minimalno 2000
Dopuštena ukupna masa (kg):	do 3500
Godina proizvodnje:	od 4 do 6 godina
Broj pređenih kilometara:	od 60.000 do 220.000,00 kilometara

### **OBVEZNA OPREMA VOZILA**

Servo upravljač  
 ABS - uređaj protiv blokiranja kotača pri kočenju  
 ESP - elektronički program stabilnosti vozila  
 Zračni jastuk (obavezno za vozača i suvozačkih vrata)  
 Centralno zaključavanje samo vozačevih i suvozačevih vrata  
 Sjedala u vozačkoj kabini 1+ 2  
 Električni podizači prednjih stakala  
 Sjedalo vozača podesivo po težini  
 CD radio uređaj s RDS/EON  
 Klima uređaj i uređaj za provjetravanje prostora za prijevoz zatvorenika  
 Grijanje mora biti moguće u mirovanju vozila u vozačkoj kabini i prostoru za prijevoz zatvorenika (dimenzionirati grijanje i električno napajanje grijača za min. rad od 3 h)

Indikator kapaciteta baterije vozila

Stražnja stepenica i bočna stepenica

Izvedba sa stražnjim dvokrilnim vratima sa prozorom i bočnim kliznim vratima s prozorom

Pričuvna guma mora imati dimenzije kao i osnovne gume

Te ostala oprema koja je ugrađena u vozilo iz serijskog proizvodnog programa

#### **POSEBNA OPREMA**

- Zaštitne navlake za sjedala u kabini vozila otporne na habanje, gumeni tepisi (komplet za kabinu vozila), aparat za gašenje požara (2kg), komplet žarulja, trokut, kutija prve pomoći HRN 1112, reflektirajući prsluk (narančasti) HRN EN 471

- Zaštita prihvatnika prednjih pojaseva

Sve navedeno mora odgovarati postojećoj opremi Ministarstva pravosuđa.

**Posebni uvjeti: ATEST vozila za izvršenu preradu vozila za prijevoz zatvorenika i priprema za registraciju kao za navedeno specijalno vozilo**